

MANDÍK®

NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

KONZOLE PRO VENKOVNÍ JEDNOTKU KLIMATIZACE TYPU SPLIT



Tento návod je nedílnou součástí výrobku a musí být předán konečnému uživateli společně se zařízením.

Důležité upozornění:

Přečtěte si pozorně tento návod a uchovejte jej na bezpečném místě. Tato sada obsahuje drobné díly, které by mohly být spolknuty, proto ji držte mimo dosah dětí během skladování a montáže.

Bezpečnostní pokyny:

Tato sada obsahuje drobné díly, které by mohly být spolknuty, proto je držte mimo dosah dětí během skladování a montáže.

Maximální nosnost páru konzolí je 84 kg. Konzole jsou určeny pro zavěšení venkovní jednotky klimatizace na zeď, jejich použití pro jiné účely je zakázáno.

Před vrtáním otvorů pro zavěšení konzolí zjistěte polohu případných vedení elektřiny, plynu, vody a odpadů a vyměřte umístění konzolí tak, aby se jim vyhnuly.


Posouzení nosnosti zdi pro instalaci konzolí a venkovní jednotky, volba vhodného kotevního systému jakož i použití přiložené kotevní sady je výlučnou odpovědností osoby provádějící instalaci.

Pokud dodaná konzole má vady, nepoužijte ji a kontaktujte dodavatele pro reklamaci.


Obsah sady:

Konzole 2 ks – v balení jsou ve složeném stavu, pro montáž je rozevřete nadoraz. V rozevřeném stavu mohou, ale nemusí, být zajištěny zašroubováním 2 šroubů do plechu 4,2x9 do připravených otvorů. Šrouby do plechu nejsou součástí balení.


Obr. 1: složená konzole



Obr. 2: Kotevní sada pro kotvení konzolí do zdi:




Obr. 3: Sada pro upevnění venkovní jednotky:



Návod k montáži

Zjistěte polohu případných vedení elektřiny, plynu, vody a odpadů a vyměřte umístění konzolí tak, aby se jim vyhnuly.

Obr. 4: Rozevřená konzola



Podle stavu zdi rozhodněte, zda použijete dodanou kotvicí sadu s hmoždinkami a vruty nebo zvolte jiný vhodný kotvicí systém


Pro hmoždinky dodané kotevní sady je doporučený rozměr otvoru do zdi průměr 12 mm, min. hloubka 75 mm.

Obr. 5: Sestavení silentbloku pro připevnění venkovní jednotky

Venkovní jednotku připevněte ke konzolám pomocí dodaných silentbloků

Pozice v obrázku viz obr. 3

- 1 Silentblok díl 1
- 2 Silentblok díl 2
- 3 Podložka tesařská
- 4 Šroub M8 x40
- 5 Podložka 8,4
- 6 Matice M8



Údržba

Minimálně 1 x ročně před sezonou:

Zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění kotvení konzolí do zdi

Zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění šroubů připevňujících venkovní jednotku ke konzolím

Zkontrolujte celkový stav konzolí. V případě výskytu jakýchkoli prasklin se konzole nesmí dále používat.

MANDÍK, a.s.

Dobříšská 550

26724 Hostomice

Česká republika

Tel.: +420 311 706 706

Fax: +420 311 584 810, 311 584 382

E-Mail: mandik@mandik.cz

www.mandik.cz

Datum vydání 03/2017

Výrobce si vyhrazuje právo na změny výrobku. Aktuální informace o výrobku jsou uvedeny
na www.mandik.cz